



**Ausstattungssatz, Beladeplan
und Typenblatt für
Abrollbehälter-Starkregen
(AB-SR)**



ITURRI Feuerwehr- und Umwelttechnik GmbH
Essener Straße 8
57234 Wilnsdorf



Abrollbehälter-Starkregen

Fahrzeug - Fachaustattung nach DIN 14800

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
0	Fahrzeug-Ausstattung			
0.1	Betriebsanleitung Abrollbehälter	1		
0.2	Betriebsanleitungen Feuerwehrtechnische Ausstattung	1		
0.3	Betriebsanleitung Tragkraftspritze	1		
0.4	Betriebsanleitung Stromgenerator	1		
0.5	Ladekabel 230 V	1		mit Personenschutzschalter PRCD-K
0.6	Verladeschienen	6		
1	Schutzkleidung Schutzgerät			
1.1	persönliche Schutzausrüstung	4		leere Boxen für PSA, Lagerung G4 Ebene 3
2	Löschgerät			
2.1	Pulverlöscher 6kg	1		Lagerung RC2
2.2	Tragkraftspritze mit Ladeerhaltung	1		Lagerung RC3
2.3	Abgasschlauch	1		Lagerung GR
3	Schläuche, Armaturen und Zubehör			
3.1	Druckschlauch B20	27 (2/25)		Lagerung G1 Ebene Boden / Lagerung RC4
3.2	Saugschlauch A	4		Lagerung G3 Ebene 1
3.3	Standrohr 2B	1		Lagerung RC3
3.4	Kupplungsschlüssel ABC	3		Lagerung RC3
3.5	Überflurhydrantenschlüssel	1		Lagerung RC3
3.6	Unterflurhydrantenschlüssel	1		Lagerung RC3
3.7	Saugkorb A	1		Lagerung RC3
3.8	Saugschutzkorb	1		Lagerung RC3
3.9	Feuerwehreine	2		Lagerung RC3
3.10	Schachthaken Paar	1		Lagerung RC3
3.11	Druckschlauch B5	2		Lagerung RC3
3.12	Sammelstück A-2B	1		Lagerung RC3



Abrollbehälter-Starkregen

Fahrzeug - Fachaustattung nach DIN 14800

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
4	Rettungsgerät			
4.1				
5	Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät			
5.1	Sanitätskasten	1		Lagerung G1 Ebene 3
6	Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät			
6.1	Haltepfosten	20		Lagerung G1 Ebene 1
6.2	Handlampe Adalit mit Ladegerät	3		Lagerung G1 Ebene 1
6.3	Absperrband Rolle	10		Lagerung G1 Boden
6.4	Scheinwerfer 1000W	2		Lagerung G2 Ebene 2
6.5	Aufnahmebrücke	1		Lagerung G2 Ebene 2
6.6	Verkehrsleitkegel 500mm	5		Lagerung RC2
7	Arbeitsgerät			
7.1	Besen	10 (5/5)		Lagerung G2 Ebene 1 / Lagerung G4 Ebene 1
7.2	Spaten	10 (5/5)		Lagerung G2 Ebene 1 / Lagerung G4 Ebene 1
7.3	Schmutzwasserpumpe Mast ATP15RL	8		Lagerung G2 Ebene 3
7.4	Schmutzwasserpumpe Mast ATP20RB	8		Lagerung G4 Boden
7.5	Stechschaufel	10		Lagerung G4 Ebene 1
7.6	Kanister 20L	2		Lagerung GR Boden
7.7	Ausgussstutzen	2		Lagerung GR Boden
7.8	Stromerzeuger 9,5kVA mit Ladeerhaltung	1		Lagerung RC2
7.9	Abgasschlauch	1		Lagerung RC2
7.10	Kanister 20L	1		Lagerung RC2
7.11	Leitungsroller 230V	2		Lagerung RC2
7.12	Betankungsset	1		Lagerung RC2
7.13	Ausgussstutzen	1		Lagerung RC2
7.14	Verbindungskabel 230V 10m	1		Lagerung RC2
7.15	Leitungsroller 230V	2		Lagerung GR Ebene 3
7.16	Leitungsroller 400V	1		Lagerung GR Boden links
8	Handwerkzeug und Messgerät			
8.1	Handwerkzeug Alu Kasten	1		Lagerung G1 Ebene 3
8.2	Holzwerkzeug Alu Kasten	1		Lagerung G1 Ebene 3
8.3	Elektrowerkzeug	1		Lagerung G1 Ebene 3



Abrollbehälter-Starkregen

Fahrzeug - Fachaustattung nach DIN 14800

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
9	Sondergerät			
9.1	Übungs-Doppelkammerschlauch	4		Lagerung G1 Ebene 1
9.2	Einfüllstutzen groß	8		Lagerung G3 Ebene 2
9.3	Einfüllstutzen klein	8		Lagerung G3 Ebene 2
9.4	Zurrgurte	32		Lagerung G3 Ebene 2
9.5	Dichtquell 1 Liter	8		Lagerung G3 Ebene 2
9.6	Haspel Doppelkammerschlauch	4		Lagerung G3 Boden
9.7	Sackkarre	1		Lagerung GR Ebene 2
9.8	Faltbehälter 5000L	1		Lagerung RC 1
9.9	Doppelhubkolbenpumpe	1		Lagerung RC 1

Abrollbehälter-Starkregen



Unterbringung Geräteraum G1		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1	Ebene 1		
	Alu-Wanne	20	Haltepfosten
	Alu-Wanne	4	Übungs-Doppelkammerschlauch (Rolle Länge 30m)
2	Ebene 2		
		3	Handlampe Adalit mit Ladegerät
	VA-Wanne	2	Batterien 60 Ah
	Kasten 6320 I	1	Dokumentation
3	Ebene 3		
	Alu-Kasten 600x400x150 q vorne	1	Handwerkzeug
	Alu-Kasten 600x400x150 q hinten	1	Holzwerkzeug
	Alu-Kasten 600x400x150 l vorne	1	Elektrowerkzeug
	Alu-Kasten 600x400x150 l hinten	1	Sanitätskasten
4	Ebene 4		
	Kasten 6320 I	1	Personenschutzschalter PRCD-K
	Kasten 6320 I	1	örtliche Zusatzbeladung
5	Boden links		
	Kasten 6320 I	10	Rolle Absperrband
	Kasten 6320 I	2	Druckschlauch B20 (örtliche Ausstattung)
6	Boden rechts		
		1	RC 3 Tragkraftspritze
	Alu-Wanne	2	Verladeschiene



Abrollbehälter-Starkregen



Unterbringung Geräteraum G2		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1	Ebene 1		
	Alu-Wanne	5	Besen
		5	Spaten
2	Ebene 2		
	Kasten 6320l	1	örtliche Zusatzbeladung
	Kasten 6320l	2	Scheinwerfer 1000W
		1	Aufnahmebrücke
3	Ebene 3		
	Schlitten	4	Schmutzwasserpumpe Mast ATP15RL
4	Boden links		
	Schlitten	4	Schmutzwasserpumpe Mast ATP15RL
5	Boden rechts		
		1	RC 4 Schlauch
	Alu-Wanne	2	Verladeschiene



Abrollbehälter-Starkregen



Unterbringung Geräteraum G3	Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1 Ebene 1		
VA-Wanne	4	Saugschlauch A
2 Ebene 2 links		
Kasten 8320 q vorne	1	Einfüllstutzen groß
	1	Einfüllstutzen klein
	4	Zurrgurte
	2	Dichtquell 1 Liter
Kasten 8320 q hinten	1	Einfüllstutzen groß
	1	Einfüllstutzen klein
	4	Zurrgurte
	2	Dichtquell 1 Liter
3 Ebene 2 rechts		
Kasten 8320 q vorne	1	Einfüllstutzen groß
	1	Einfüllstutzen klein
	4	Zurrgurte
	2	Dichtquell 1 Liter
Kasten 8320 q hinten	1	Einfüllstutzen groß
	1	Einfüllstutzen klein
	4	Zurrgurte
	2	Dichtquell 1 Liter
4 Ebene 3 links		
Kasten 8320 q vorne	1	Einfüllstutzen groß
	1	Einfüllstutzen klein
	4	Zurrgurte
	2	Dichtquell 1 Liter
Kasten 8320 q hinten	1	Einfüllstutzen groß
	1	Einfüllstutzen klein
	4	Zurrgurte
	2	Dichtquell 1 Liter
5 Ebene 3 rechts		
Kasten 8320 q vorne	1	Einfüllstutzen groß
	1	Einfüllstutzen klein
	4	Zurrgurte
	2	Dichtquell 1 Liter
Kasten 8320 q hinten	1	Einfüllstutzen groß
	1	Einfüllstutzen klein
	4	Zurrgurte
	2	Dichtquell 1 Liter
6 Boden		
Alu-Wanne	4	Haspel für Doppelkammerschlauch

Abrollbehälter-Starkregen



Unterbringung Geräteraum G4		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1	Ebene 1 links		
	Alu-Wanne	10	Stechschaufel
2	Ebene 1 rechts		
	Alu-Wanne	5	Besen
		5	Spaten
3	Ebene 2 links		
	Kasten 6220 l	1	örtliche Zusatzbeladung
	Kasten 6220 l	1	örtliche Zusatzbeladung
4	Ebene 2 rechts		
	Kasten 6220 l	1	örtliche Zusatzbeladung
	Kasten 6220 l	1	örtliche Zusatzbeladung
5	Ebene 3 links		
	Kasten 6320 l	1	Persönliche Schutzausrüstung
	Kasten 6320 l	1	Persönliche Schutzausrüstung
6	Ebene 3 rechts		
	Kasten 6320 l	1	Persönliche Schutzausrüstung
	Kasten 6320 l	1	Persönliche Schutzausrüstung
7	Boden links		
	Schlitten	4	Schmutzwasserpumpe Mast ATP20RB
8	Boden rechts		
	Schlitten	4	Schmutzwasserpumpe Mast ATP20RB

Abrollbehälter-Starkregen



Unterbringung		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1	Ebene 1		
	Kasten 6320 I vorne	1	2 Leitungsroller 230V
	Kasten 6320 I hinten	1	örtliche Zusatzbeladung
	Kasten 6320 I vorne	1	örtliche Zusatzbeladung
	Kasten 6320 I hinten	1	örtliche Zusatzbeladung
	Kasten 6320 I vorne	1	örtliche Zusatzbeladung
	Kasten 6320 I hinten	1	örtliche Zusatzbeladung
	Kasten 6320 I vorne	1	örtliche Zusatzbeladung
	Kasten 6320 I hinten	1	örtliche Zusatzbeladung
	Kasten 6320 I vorne	1	örtliche Zusatzbeladung
	Kasten 6320 I hinten	1	örtliche Zusatzbeladung
2	Ebene 2		
		1	Sackkarre
		1	Stockhaken
3	Boden links	2	Kanister 20l
		2	Ausgussstutzen
		1	Leitungsroller 400V
4	Boden mitte		
		1	RC 2 Strom
	Alu-Wanne	2	Verladeschienen
5	Boden rechts		
		1	RC 1 Faltbehälter
6	Wand rechts		
		1	Abgasschlauch für TS

Abrollbehälter-Starkregen



Unterbringung Rollcontainer 1 Faltbehälter		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1	Boden		
		1	Faltbehälter 5000L
		1	Doppelhubkolbenpumpe



Abrollbehälter-Starkregen



Unterbringung Rollcontainer 2 Strom		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1	Ebene 1		
		1	Stromerzeuger 9,5kVA mit Ladeerhaltung
		1	Abgasschlauch
		1	Kanister 20L
		1	Pulverlöscher 6kg
2	Boden		
		2	Leitungsroller 230V
	Alu-Wanne	5	Verkehrsleitkegel 500mm
	Kasten 4220	1	Betankungsset
		1	Ausgusstutzen
	Kasten 4220	1	Verbindungskabel 230V 10m



Abrollbehälter-Starkregen



Unterbringung Rollcontainer 3 TS		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1	Ebene 1		
		1	Tragkraftspritze
		1	Standrohr 2B
		1	Kupplungsschlüssel ABC
		1	Überflurhydrantenschlüssel
		1	Unterflurhydrantenschlüssel
2	Boden		
		1	Abgasschlauch
	Kasten 6220	1	Saugkorb A
		1	Saugschutzkorb
		2	Feuerwehroleine
		2	Kupplungsschlüssel ABC
		1	Paar Schachthaken
	Kasten 6220	2	Druckschlauch B5
		1	Sammelstück A-2B
	Kasten 4220	1	Zubehör Tragkraftspritze



Abrollbehälter-Starkregen



Unterbringung Rollcontainer 4 Schlauch		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1	Boden		
	Schlauchfach	5	jeweils 5 Druckschlauch B20

Abrollbehälter-Starkregen

Sanitätskasten DIN 14142

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
1	Absaugpumpe	Handabsaugpumpe (Sekretbehälter ca. 250ml)
6	Einmal-Absaugkatheter	einzelns steril verpackt (Ch. 10, Ch. 14, Ch. 18)
1	Beatmungsbeutel	Kombinationsbeutel für Erwachsene/Kinder
1	Beatmungsmaske	Größe 2 (Klarsichtmaske)
1	Beatmungsmaske	Größe 5 (Klarsichtmaske)
3	Guedeltubus	Gr. 2,3,5 (Klarsicht)
1	Blutdruckmeßgerät	Metallgehäuse mit Manometer (ca. 50mm Ø), abwaschbare Manschette ca. 14x51cm inkl. Etui
1	Stethoskop	Standard, Flachmenbran (ca. 40mm Ø)
1	Diagnostikleuchte	Einmaldiagnoseleuchte
1	Heftpflaster	DIN 13019-A5 x 2,5, Spule mit Außenschutz
2	Wundschnellverband	DIN 13019 E10 x 6 á 8 Stück, staubgeschützt verpackt
1	Fingerkuppenverband á 5 Stück	staubgeschützt verpackt
1	Wundschnellverband	DIN 13019 E18 x 2 á 5 Stück
1	Pflasterstrip	á 10 Stück; Mindestmaß 19 mm x 72 mm
2	Bezeichnung	DIN 13151-K, steril
4	Verbandspäckchen	DIN 13151-M, steril
2	Verbandspäckchen	DIN 13151-G, steril
1	Verbandtuch DIN 13152-A	steril
1	Verbandtuch DIN 13152-BR	steril
3	Kompresse	100 mm x 100 mm á 2 Stück, steril, Papier nach DIN 58953-2
1	Augenkompresse	á 5 Stück, Mindestmaße 50 mm x 70 mm, Gewicht min. 1,5 g/Stück, einzeln steril verpackt
1	Rettungsdecke, DIN	Mindestmaße 2100 mm x 1600 mm Mindestfoliendicke 12 um, staubgeschützt verpackt
3	Fixierbinde DIN 61634-FB 8	einzelns, staubgeschützt verpackt
3	Fixierbinde DIN 61634-FB 6	einzelns, staubgeschützt verpackt
1	Netzverband für Extremitäten	mindestens 4 m gedehnt
2	Dreiecktuch DIN 13168-D	staubgeschützt verpackt
1	Schere	DIN 58279-B 190
1	Vliesstoff-Tuch á 10 Stück	Mindestmaße 200 mm x 300 mm
1	Folienbeutel á 2 Stück	Kunststoff verschließbar (Maße ca. 400x300mm)
2	Pack Einmal-Handschuhe	Pack je 2 Paar Handschuhe in Folie eingeschweißt, Größe G
1	Händedesinfektionsmittel	Flasche (100ml)
2	Schienenmaterial	Universalschienen, vielseitig einsetzbar, flexibel, leicht, (Maße ca: 2x ca. 87x11cm, 1x 9,5x4,7cm)
5	Anhängekarten für Verletzte/Kranke	DRK Verletztenanhängekarten (Artikel Nr. 825610 Ausführung 2004)



Abrollbehälter-Starkregen

Handwerkzeug DIN 14881

Anzahl	Bemerkung	Spezifikation
1	Schlitzschraubendreher	isoliert 2,5 mm
3	Schlitzschraubendreher	4; 6,5 und 8 mm
3	Kreuzschlitzschraubendreher	Gr. 1-3
1	Winkelschraubendreher	Schlitz
1	Winkelschraubendreher	Kreuzschlitz
1	Satz Innensechskant-Stiftschlüssel lang	mit Kugelkopf 1,5-10mm
1	Satz Innensechskant-Stiftschlüssel (Torx)	mit Kugelkopf Nr. 15 bis Nr. 45
17	Maulringschlüssel	8-32mm
1	verstellbarer Maulschlüssel	200mm
1	Steckschlüsselsatz im Kasten	8-24mm
1	Neubautenschlüssel	
1	Schaltschrankschlüssel	
1	Schlosserhammer	500g
1	Splintentreiber	4mm
1	Kantenzange	250mm
1	Gripzange	250mm
1	Eckrohrzange	1 - 1/2
1	Wasserpumpenzange	250mm
1	VDE Seitenschneider	160mm
1	VDE Kombizange	160mm
1	VDE Flachrundzange	
1	Metallbügelsäge	300mm
10	Sägeblätter	
1	Hebeleisen	400mm
1	Flachmeisel	200mm mit Handschutz
1	Sicherheitsmesser	
1	Rollbandmaß	3m
1	Schutzbrille	



Abrollbehälter-Starkregen

Holzwerkzeug DIN 14800

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
2	Latthammer	
1	Stechbeitel	14mm
1	Stemmeisen	35mm
1	Stichsäge	350mm
1	Glasfaserbandmass	30m
2	Gliedermassstab	2m
1	Handbeil	600g
1	Zimmermannswinkel	aus Stahl 500mm
1	Schmiege	330mm
10	Zimmermannsbleistift	
1	Schreinerklüpfel	
1	Wasserwaage	500mm
2	Schraubzwingen	200x100mm
4	Schraubzwingen	400x175mm



Abrollbehälter-Starkregen

Stromwerkzeug DIN 14885

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
1	Sicherheits-Spannungsprüfer	IP65
2	Zeichen DIN 4844-D-S001-200-de	
1	Zeichen DIN 4844-D-D003-200-de	
1	VDE - Schraubendreher	3,5
1	VDE - Schraubendreher	5,5
1	VDE - Schraubendreher	6,5
1	VDE - Schraubendreher	8
1	VDE - Schraubendreher	10
1	VDE - Flachrundzange	200mm
1	VDE - Kraftseitenschneider	200mm
1	VDE - Einmaulschlüssel	10
1	VDE - Einmaulschlüssel	11
1	VDE - Einmaulschlüssel	12
1	VDE - Einmaulschlüssel	13
1	VDE - Einmaulschlüssel	14
1	VDE - Einmaulschlüssel	15
1	VDE - Aufsteckgriff	NH
1	Isolierband	Signierkreide
1	Aufkleber	Nicht schalten - Gefahr -
100	Kabelbinder	360mm
1	VDE - Schraubendreher	PH1
1	VDE - Schraubendreher	PH2
1	VDE - Schraubendreher	PH3



Bezeichnung des Fahrzeuges: **Abrollbehälter Starkregen**

Fahrzeugtyp: **Abrollbehälter**

Hersteller: **Iturri GmbH**

Forderung an den Kraftfahrer:

Größenklasse:

A-Nr.: **VG-A0437-2018-0265**

Mit Anhänger > 750 kg:



Fahrgestell	Fahrerhaus / Sitzplätze Art des Antriebes Zahl der Achsen / Achsformel Ausgleichsgetriebebesperre	Abrollcontainer	nach DIN 14505-2004		
Motor	Typ / Art Leistung Hubraum Zylinderzahl				
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse				
Räder	Anzahl der Räder / Reserve- Bereifung / Felge Reifendruck		Elektroanlage	Bordnetzspannung Starter Batterie Zusatzbatterie Lichtmaschine	24 V
Fahrleistungen	Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch / Fahrbereich Wendekreisdurchmesser Spurkreisdurchmesser Steigfähigkeit Wadfähigkeit	km/h l/100km m m mm	Gewichte und Lasten [kg]	zul. Gesamtgewicht: Leergewicht: Nutzlast: zul. Vorderachslast zul. Hinterachslast Anhängelast: ungebremst: auflaufgebremst: m. durchg. Bremsanl.:	8.000 6.200 0
Abmessungen	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	L: 5.900 mm B: 2.450 mm H: 2.400 mm mm 1. 2. vorn: hinten:	Kuppelbarkeit:	Anhängekupplung: Anhängerdosen: Spannung / Typ Bremsanschlüsse:	- -
Aufbau	Art Verwendungszweck Ausbau / Aufbauhersteller	Leichtmetall - Aufbau „Alu-Prime“ Starkregen ITURRI GmbH, Essener Str. 8, 57234 Wilnsdorf			
Füllmengen	<u>Angaben in Liter</u> Kraftstoffbehälter: Kühlanlage: Bremsanlage: Fahrerhaushydraulik:	- Motor: (ohne Filter) - Einspritzpumpe: - Kupplung: - Lenkgetriebe: - Lenkhilfe:	- Motor: (mit Filter) - Defrosterpumpe: - Schaltgetriebe: - Nebenantrieb: - Verteilergetriebe:	- Hinterachsantrieb: - Vorderachsantrieb: - Radvorgelege:	- - - -
Heizung	Heizungsart, fahrzeuggebunden:	Zusatzheizung: Art / Typ: Heizleistung: Verbrauch / Brennstoff:			



Bezeichnung des Fahrzeuges: **Abrollbehälter Starkregen**

Fahrzeugtyp: **Abrollbehälter**
Größenklasse:

Hersteller: **Iturri GmbH**
A-Nr.: **VG-A0437-2018-0265**

Forderung an den Kraftfahrer:
Mit Anhänger > 750 kg:

Fristen

Hauptuntersuchung (HU):	-	Monate
Abgasuntersuchung (AU):	-	Monate
Prüfung DGUV - Regel 114-010 :	12	Monate

Ausstattung

- 1 Feuerwehr-Rollcontainer Tragkraftspritze (TS) 8/8
- 1 Feuerwehr-Rollcontainer Stromerzeuger 9,5kVA
- 1 Feuerwehr-Rollcontainer B-Schlauch 500m
- 1 Feuerwehr-Rollcontainer faltbehälter 5000 Liter
- 16 Schmutzwasserpumpen
- 4 Doppelkammerschlauchsysteme
- 3 Feuerwehr-Werkzeug-Sätze
- 1 Feuerwehr-Sanitätskasten

